

## ÜBER UNS

Unser Unternehmen befaßt sich seit **über 75 Jahren** mit der Herstellung von Metallwaren.

Neben einem festen Lieferprogramm fertigen wir auch ständig **Sondergestelle nach Kundenvorgabe**.

Durch eine **eigene Pulverbeschichtungsanlage** ist auch bei der Farbgestaltung beinahe alles möglich.

Es sind **über 160 RAL und Sonderfarbtöne** ständig am Lager.



### So finden Sie uns

Von der A2:

- Autobahnkreuz Bad Oeynhausen
- Richtung Vlotho
- 1. Ampel rechts unter Eisenbahnbrücke
- Schmiedebrink, Klosterbrink
- Ecke Klosterbrink / Babbenhauser Str.

Von der A30:

- Abfahrt Bad Oeynhausen
- Sie kommen direkt auf die Mindener Str.
- diese fahren Sie bis zum Autobahnzubringer B514 Richtung Vlotho
- Rest s.o.

**Klosterbrink keine Durchfahrt für LKWs!**



■ TISCHGESTELLE ZERLEGBAR



**Rundrohrfüße**

[ Ø 50 / 60 mm ]

- Seitenteil verschweißt
- Zargen einschraubbar
- Lieferung ohne Tischplatte!

Maße in mm	Best.-Nr.	Ø 50	Ø 60	40 x 40 mm	50 x 50 mm
760 x 760 x 695	310 / Z501	310 / Z501	310 / Z001	310 / Z401	310 / ZQ01
960 x 760 x 695	310 / Z502	310 / Z502	310 / Z002	310 / Z402	310 / ZQ02
1160 x 760 x 695	310 / Z503	310 / Z503	310 / Z003	310 / Z403	310 / ZQ03
1360 x 760 x 695	310 / Z504	310 / Z504	310 / Z004	310 / Z404	310 / ZQ04
1560 x 760 x 695	310 / Z505	310 / Z505	310 / Z005	310 / Z405	310 / ZQ05
1760 x 760 x 695	310 / Z506	310 / Z506	310 / Z006	310 / Z406	310 / ZQ06
1960 x 760 x 695	310 / Z507	310 / Z507	310 / Z007	310 / Z407	310 / ZQ07
Aufpreis für Verstellgleiter HV 120 mm	310 / Z508	310 / Z508	310 / Z008	310 / Z408	310 / ZQ08



**Vierkantrohrfüße**

[ 40 x 40 mm / 50 x 50 mm ]

- Seitenteil verschweißt
- Zargen einschraubbar
- Lieferung ohne Tischplatte!

**Klappfuß**

[ Ø 50 mm ]

- mit Falttischadapter
- Farbe nach RAL angeben
- Standardhöhe 695 mm
- andere Höhen sind möglich
- Lieferung ohne Tischplatte!



Best.-Nr. 333 / 0053

■ TISCHGESTELLE



**Standardtischgestell**

[ Füße aus Vierkantrohr 30 x 30 mm ]

- Zarge 40 x 28 mm
- auch mit Korpusaufhängung



**Standardtischgestell**

[ mit Rundrohrfuß Ø 60 mm ]

- Längszargen wahlweise 200 mm nach innen versetzt oder umlaufend
- Lieferung ohne Tischplatte!



**Tischgestell**

[ Ø 40mm ]

- zerlegbar
- weitere Maße auf Anfrage



Maße in mm	Best.-Nr
795 x 795 x 695	310 / 0002
1195 x 595 x 695	310 / 0006
1195 x 795 x 695	310 / 0052
1395 x 595 x 695	310 / 0053
1395 x 795 x 695	310 / 0010
1595 x 795 x 695	310 / 0014
1795 x 795 x 695	310 / 0018
1995 x 995 x 695	310 / 0022

Maße in mm	Best.-Nr
760 x 760 x 695	310 / R01
960 x 760 x 695	310 / R02
1160 x 760 x 695	310 / R03
1360 x 760 x 695	310 / R04
1560 x 760 x 695	310 / R05
1760 x 760 x 695	310 / R06
1960 x 760 x 695	310 / R07

**Bestellnummern**  
 [ Untergestelle für Aktenschränke ]

Maße in mm	Best.-Nr
790 x 380 x 150	310 / 0001
1190 x 380 x 150	310 / 0002
1590 x 380 x 150	310 / 0004

**Bestellnummern**  
 [ Trapez Tisch ]

Maße in mm	Best.-Nr
1390 x 690 x 695	304/ 0002
1590 x 790 x 695	304/ 0003

Maße in mm	Best.-Nr
790 x 790 x 695	301 / Z001
990 x 790 x 695	301 / Z004
1190 x 790 x 695	301 / Z002
1590 x 790 x 695	301 / Z005



**Tischgestelle**

[ nach Kundenvorgaben ]

- Tischgestelle in Sondergrößen und Sonderformen werden nach Kundenvorgabe gefertigt.
- Lieferung ohne Tischplatte!



**TISCHGESTELLE ZERLEGBAR**  
 [ R60 und Q50 ]



**Tischgestell R60**

- Plattenträger und Konus 9005 feinstruktur
- Füße in RAL nach Wahl erhältlich, optional auch Chrom oder Edelstahl möglich
- Lieferung ohne Tischplatte!

Maße in mm	Best.-Nr
740 x 740 x 695	301 / R601
940 x 740 x 695	301 / R602
1140 x 740 x 695	301 / R603
1340 x 740 x 695	301 / R604
1540 x 740 x 695	301 / R605
1740 x 740 x 695	301 / R606
1940 x 740 x 695	301 / R607



**Detail R60**

**Detail Q50**



**Tischgestell Q50**

- Höhenverstellung 120 mm
- auch andere Grundhöhe möglich
- Lieferung ohne Tischplatte!

Maße in mm	Best.-Nr
740 x 740 x 695	301 / Q501
940 x 740 x 695	301 / Q502
1140 x 740 x 695	301 / Q503
1340 x 740 x 695	301 / Q504
1540 x 740 x 695	301 / Q505
1740 x 740 x 695	301 / Q506
1940 x 740 x 695	301 / Q507



**Detail**

- zurückgesetzter Fuß mit Auflagewinkel
- Best.Nr. 390 / 0018

**Kabelwanne**

- optional Kabelwanne absenkbar (siehe Zubehör)
- Aufpreis Gestelltiefe 940 mm je Seite Best.Nr. 390 / 0063
- Lieferung ohne Tischplatte!



■ TISCHGESTELL D60 UP  
 [ zerlegbar ]



**Tischgestell D60 UP**

[ mit Rundrohrfuß Ø 60 mm ]

- Zarge 50 x 20 mm
- mit VS Gleitern
- Gestell zerlegbar
- pulverbeschichtet in RAL-Tönen nach Wahl
- Höhe 695–815 mm, andere Größen auf Anfrage

Plattenmaße	Best.-Nr
800 x 800 mm	301 / UP01
1000 x 800 mm	301 / UP02
1200 x 800 mm	301 / UP03
1400 x 800 mm	301 / UP04
1600 x 800 mm	301 / UP05
1800 x 800 mm	301 / UP06
2000 x 800 mm	301 / UP07



**C-FUSS CE-R**  
 [ zerlegbar ]



**C-Fuß CE-R**

[ komplett ]

■ Lieferung ohne Tischplatte!

Maße in mm	CE-R Basisgestell ohne Seitenblenden u. Kabelwanne	CE-R komplett mit Seitenblenden u. Kabelwanne
760 x 660	390 / 0001	390 / 0024
960 x 660	390 / 0020	390 / 0025
1160 x 660	390 / 0002	390 / 0026
1360 x 660	390 / 0003	390 / 0027
1560 x 660	390 / 0004	390 / 0028
1760 x 660	390 / 0005	390 / 0029
1960 x 660	390 / 0006	390 / 0030

auch Tiefe 460 und 860 mm möglich



**CE-R**

[ Kabelwanne geschlossen ]

■ Lieferung ohne Tischplatte!



**CE-R**

[ Kabelwanne abgesenkt ]

■ Lieferung ohne Tischplatte!

**Bestellnummern**

[ Zubehör ]

Seitenblende  
für 1 Seitenteil 390 / 0014

Seitenteil CE-R  
(ohne Seitenblende) 390 / 0016

Stützfuß CE-R 390 / 0017

Auflagewinkel 390 / 0018

Verbreiterung für Rahmen  
CE-R auf 860 mm 390 / 0019

■ C-FUSS CE-R



**C-Fuss CE-R**

- höhenverstellbar 655–815 mm
- Sonderform nach Kundenvorgabe

Maße	CE-R kpl.	CE-R Basis
760 mm	390 / 0001	390 / 0024
960 mm	390 / 0020	390 / 0025
1160 mm	390 / 0002	390 / 0026
1360 mm	390 / 0003	390 / 0027
1560 mm	390 / 0004	390 / 0028
1760 mm	390 / 0005	390 / 0029
1960 mm	390 / 0006	390 / 0030

Gestelltiefe 660 o. 460 mm (jedoch nicht mit Schiebebeschlag)

**Seitenteil mit Höhenskala**



**CE-R**

[ Basisgestell ]

**CE-R**

[ komplett ]

- mit Beschlag für verschiebbare Platte
- alternativ absenkbare Kabelwanne

**Bestellnummern**

[ Zubehör ]

Seitenblende für 1 Seitenteil	390 / 0014
Seitenteil CE-R (ohne Seitenblende)	390 / 0016
Stützfuß CE-R	390 / 0017
Auflagewinkel	390 / 0018
Verbreiterung für Rahmen CE-R auf 860 mm	390 / 0019

■ T-FUSS-GESTELL WAVE



**WAVE**

[ komplett ]

- Gestell komplett mit Seitenblenden und Kabelwanne
- Lieferung ohne Tischplatte!

**WAVE**

[ Basisgestell ]

- Lieferung ohne Tischplatte!

**Detailansicht**



Plattenmaße	WAVE kpl.	WAVE Basis
800 x 800 mm	301 / TW01	301 / TW08
1000 x 800 mm	301 / TW02	301 / TW09
1200 x 800 mm	301 / TW03	301 / TW10
1400 x 800 mm	301 / TW04	301 / TW11
1600 x 800 mm	301 / TW05	301 / TW12
1800 x 800 mm	301 / TW06	301 / TW13
2000 x 800 mm	301 / TW07	301 / TW14

**Bestellnummern**

[ Zubehör ]

Auflagewinkel	390 / 0018
Stützfuß	301 / TW15
Seitenteil einzeln r.o.l.	301 / TW16
Seitenblende für 1 Seitenteil	301 / TW17

## C-FUSS C70

[ Fixhöhe / manuelle Verstellung / elektrische Verstellung ]



### Bestellnummern [ Kabelwanne absenkbar ]

575 mm (800)	390 / 0052
775 mm (1000)	390 / 0053
975 mm (1200)	390 / 0054
1175 mm (1400)	390 / 0055
1375 mm (1600)	390 / 0056
1575 mm (1800)	390 / 0057
1775 mm (2000)	390 / 0058

### Bestellnummern [ Zubehör ]

Auflagewinkel	390 / 0018
Stützfuß C70	333 / C70
Stützfuß C70 fix	333 / C71
Seitenteil einzeln	301 / C729
Seitenteil einzeln fix	301 / C731
Kabelführung vertikal 1 St.	301 / C730

**Sondergrößen auf Anfrage!**



### C70

- elektrisch höhenverstellbar
- Stromverbrauch im Standby 0,1 Watt
- HV 690 - 1190 mm  
mit 3-fach Memory
- optional: HV 620 - 1255 mm

### C70

- im Raster 20 mm verstellbar
- optional mit Kabelwanne absenkbar
- optional mit Kabelführung vertikal



Plattenmaße	Fixhöhe 695 mm	manuelle Raster 20 mm (655–815 mm)	elektrisch (620–1255 mm)*	elektrisch (690–1190 mm)*
800 x 800 mm	301 / C701	301 / C708	301 / C715	301 / C722
1000 x 800 mm	301 / C702	301 / C709	301 / C716	301 / C723
1200 x 800 mm	301 / C703	301 / C710	301 / C717	301 / C724
1400 x 800 mm	301 / C704	301 / C711	301 / C718	301 / C725
1600 x 800 mm	301 / C705	301 / C712	301 / C719	301 / C726
1800 x 800 mm	301 / C706	301 / C713	301 / C720	301 / C727
2000 x 800 mm	301 / C707	301 / C714	301 / C721	301 / C728

\* lieferbar in RAL 9005 und 9006

## ■ STEH- SITZARBEITSPLATZ

[ HVM 500 (motorisch) HVK 500 (Handkurbel) ]



### Basisgestell HVM 500

- 3-fach Memory
- ohne Seitenverkleidung
- Farbe schwarz oder silber
- Sondermaße auf Anfrage
- Hub 690–1190 mm
- Stromverbrauch im Standby 0,1 Watt



### HVK 500

- Basisgestell schwarz
- Kurbel rechts oder links
- Hub 690–1190 mm
- Sondermaße auf Anfrage
- Bild mit Option CE-R Optik
- Unterfahrhöhe für Container 550 mm

Plattenmaße	HVM	HVK
800 x 800 mm	301 / HV01	335 / 0080
1000 x 800 mm	301 / HV02	335 / 0100
1200 x 800 mm	301 / HV03	335 / 0120
1400 x 800 mm	301 / HV04	335 / 0140
1600 x 800 mm	301 / HV05	335 / 0160
1800 x 800 mm	301 / HV06	335 / 0180
2000 x 800 mm	301 / HV07	335 / 0200



### Option CE-R Optik

- Farbe nach Angabe 390 / 0060

### Option Blechverkleidung

- Farbe nach Angabe 390 / 0061



■ **STEH- SITZARBEITSPLATZ**  
 [ HVM 650 und HVM 470 ]



**HVM 650**

[ motorisch ]

- Verstellbereich 615–1250 mm
- Handschalter mit 3 Memorytasten und Display
- erhältlich in RAL 9005 oder 9006
- Lieferung ohne Tischplatte und Kabelschlange!

**Plattenmaße**

Plattenmaße	HVM 650	HVM 470
800 x 800 mm	301 / HV08	301 / HV15
1000 x 800 mm	301 / HV09	301 / HV16
1200 x 800 mm	301 / HV10	301 / HV17
1400 x 800 mm	301 / HV11	301 / HV18
1600 x 800 mm	301 / HV12	301 / HV19
1800 x 800 mm	301 / HV13	301 / HV20
2000 x 800 mm	301 / HV14	301 / HV21



**HVM 470**

[ motorisch ]

- preisgünstige Alternative mit einem Verstellbereich von 685–1155 mm
- Handschalter mit „AUF“ und „AB“ Funktion (ohne Memory)
- erhältlich in RAL 9006
- Lieferung ohne Tischplatte und Kabelschlange!

■ STEH- SITZARBEITSPLATZ  
 [HVM DL 2]



- höhenverstellbar 670–1170mm
- Hublänge 500 mm, Hubkraft 1000 N
- Geschwindigkeit ohne Last 43 mm / sec.
- Handschalter „AUF“ und „AB“ Funktion
- Bodenplatte 950 x 600 mm beschichtet nach RAL (auch verchromt und Edelstahl möglich)
- Säule Alu eloxiert
- Lieferung ohne Tischplatte und Kabelschlange!

Plattenmaße	Best.-Nr
1000 x 800 mm	301 / DL01
1200 x 800 mm	301 / DL02
1400 x 800 mm	301 / DL03
1600 x 800 mm	301 / DL04
Option Memoryschaltung	301 / DL05



## ■ STEH- SITZARBEITSPLATZ [ Freestyle ]

**Wir fertigen Sondergestelle nach Ihren Vorgaben!**

**Sie schicken uns eine Zeichnung der Freiformtischplatte und anschließend konstruieren wir Ihnen ein passendes Steh-Sitzgestell.**



■ bis 16 Antriebe im Parallellauf

■ mögliche Hublänge 660 mm

■ Gestelle als C-Fuß / T-Fuß oder Einzelfuß-Konstruktion

■ hohe Sicherheit durch neuartigen, kraftunabhängigen Auffahrschutz

■ freiprogrammierbare Steuerung

■ Anfertigung ab 1 Stück

■ kombinierbar mit verschiedenen Kufen und Bodentellern

■ Stromverbrauch im Standby 0,1 Watt

## ■ STEH- SITZARBEITSPLATZ / SET VERPACKT

[ HVM 515 flex ]



### HVM 515 flex

- Art. Nr. 301/Hv27
- Handschalter auf/ab (optional 3-fach Memory)
- Farben silber oder schwarz (Sonderfarben auf Anfrage)
- als C-Fuß oder T-Fuß Gestell
- Hub 690 - 1190 mm
- Plattenträgerrahmen einstellbar für Platten 120/80 - 200/80 cm

- Set verpackt
- kurze Montagezeit
- günstiges Basismodell



■ STEH- SITZARBEITSPLATZ / SET VERPACKT  
[ HVM simple ]



**HVM simple**

- Art. Nr. 301/Hv42
- Handschalter auf/ab (optional 3-fach Memory)
- Farben silber oder schwarz (Sonderfarben auf Anfrage)
- T-Fuß Gestell
- Hub 690 - 1190 mm (optional 600 - 1250 mm)
- Plattenträgersystem einstellbar für Platten 1200/800 - 1800/800 mm im Raster 100 mm



- Set verpackt
- kurze Montagezeit
- günstiges Basismodell

## STEH- SITZARBEITSPLATZ

[ HVM Q 70/70 + HVM R 100/60 ]



HVM Q 70/70



### HVM Q 70/70 + HVM R 100/60

[ motorisch ]

- Verstellbereich 590–1250 mm
- Handschalter mit 3 Memorytasten und Display
- erhältlich in RAL 9005 oder 9006
- auch möglich für Plattentiefe 600 und 1000 mm
- Freiform auf Anfrage

Plattenmaße	HVM Q 70/70	HVM R 100/60
800 x 800 mm	301 / HV28	301 / HV35
1000 x 800 mm	301 / HV29	301 / HV36
1200 x 800 mm	301 / HV30	301 / HV37
1400 x 800 mm	301 / HV31	301 / HV38
1600 x 800 mm	301 / HV32	301 / HV39
1800 x 800 mm	301 / HV33	301 / HV40
2000 x 800 mm	301 / HV34	301 / HV41



HVM R 100/60

■ **HÖHENVERSTELLSYSTEME FÜR KÜCHENINSELN + TISCHE**  
 [ HVM 200 + HVM DL 2 ]



**HVM 200**  
 [ motorisch ]

- Standardausführung bis 400 kg Belastung mit 4 Antriebssäulen
- andere Ausführungen bei großen Kücheninseln mit 6 oder 8 Antriebssäulen sind ebenfalls lieferbar
- montagefreundliche Konstruktion
- Art. Nr. 301/KV01

**Anwendungsbeispiel**

- Höhenverstellbare Kücheninsel [ HVM 200 ]
- Steh-Sitz-Tisch [ HVM DL 2 ]

**HVM DL 2**  
 [ motorisch ]

- höhenverstellbar 670 – 1170 mm
- Bodenplatten und Plattenträger in verschiedenen Größen lieferbar
- Art. Nr. 301/DL02

**Maße**

- Höhe Einbaumaß: 295 mm
- Länge x Breite: frei planbar
- Hublänge: 200 mm
- optional: Fernbedienung
- optional: Sicherheitsschaltleiste



■ **SÄULENTISCHGESTELLE**  
 [ HV 450 + HVM 460 ]



**HV 450**

- mit Gasdruckfeder
- Fußteller Ø 510 mm
- optional mit Fußteller Ø 600 mm
- auch Edelstahl- und Chromausführung möglich
- Lieferung ohne Tischplatte und Kabelschlange!



**HV 450**

- mit Gasdruckfeder
- Fußkreuz auf Rollen
- auch Chromausführung möglich
- Lieferung ohne Tischplatte und Kabelschlange!



**HVM 460**

- elektromotorisch
- Fußteller Ø 510 mm
- optional mit Fußteller Ø 600 mm
- Lieferung ohne Tischplatte und Kabelschlange!

**Bestellnummern**

[ HV 450, HVM 460 ]

Modell	Maße	Druckkraft	Farbe	Best.-Nr.
HV 450 Ø 510 mm	670–1120 mm	ca. 15 kg	RAL nach Wahl	333 / 0044
HV 450 Fußkreuz	695–1080 mm	ca. 15 kg	RAL nach Wahl	333 / 0045
HVM 460 Ø 510 mm	600–1235 mm	ca. 80 kg	RAL 9005 oder 9006	333 / 0052

ZUBEHÖR



**CPU-Halter**

[ universal 390 / 0059 ]

- ▮ Verstellbereich Höhe 350–550 mm
- ▮ Verstellbereich Breite 150–230 mm
- ▮ auch waagrecht anschraubbar

**Möbelfüße**

[ nach Kundenvorgabe ]



**Kabelwanne absenkbar**

[ Kabelwanne oben ]

- ▮ Lieferung ohne Tischplatte!



**Kabelwanne absenkbar**

[ Kabelwanne unten ]

- ▮ Lieferung ohne Tischplatte!

**Bestellnummern**

[ Kabelwanne absenkbar ]

Maße	Bestell-Nr.
575 mm	390 / 0052
775 mm	390 / 0053
975 mm	390 / 0054
1175 mm	390 / 0055
1375 mm	390 / 0056
1575 mm	390 / 0057
1775 mm	390 / 0058