ZIEGELMÜLLER
BESCHLAGTECHNIK e.K.






LED Messe News 2018

2700 ⟷ 6000

124,95 €

LED-Lichtstreifen DUO biegsam 24 V - 5000 mm — 120 W

- stufenlos regulierbare Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- selbstklebend mit Doppelklebeband
- nur mit Aluminium-Systemprofilen einsetzbar, nicht direkt auf Holz kleben
- beim Biegen darauf achten, dass sich an der Biegung kein LED Wiederstand befindet
- mit 120 LED`s kaltweiss, 120 LED`s warmweiss 24 V 24 W je Meter, kürzbar je 50 mm
- Restabschnitte können mit neuer Anschlussleitung verwendet werden
- Länge 5000 mm inkl. 2 Anschlussleitungen 500 mm
- 120 Watt, Breite 8 mm, Höhe 1,5 mm
- Lichtfarbe warmweiss 2700 Kelvin bis kaltweiss 6000 Kelvin einstellbar

Artikel	Kelvin	Bestell-Nr.
LED-Lichtstreifen DUO 120 W	2700-6000	**90003510**

VPE = 1 Stück

99,95 €

LED-Lichtstreifen DUO biegsam 24 V - 5000 mm — 84 W

- stufenlos regulierbare Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- selbstklebend mit Doppelklebeband
- nur mit Aluminium-Systemprofilen einsetzbar, nicht direkt auf Holz kleben
- beim Biegen darauf achten, dass sich an der Biegung kein LED Wiederstand befindet
- mit 84 LED`s kaltweiss, 84 LED`s warmweiss 24 V 16,8 W je Meter, kürzbar je 71,4 mm
- Restabschnitte können mit neuer Anschlussleitung verwendet werden
- Länge 5000 mm inkl. 2 Anschlussleitungen 500 mm
- 84 Watt, Breite 8 mm, Höhe 1,5 mm
- Lichtfarbe warmweiss 2700 Kelvin bis kaltweiss 6000 Kelvin einstellbar

Artikel	Kelvin	Bestell-Nr.
LED-Lichtstreifen DUO 84 W	2700-6000	**90003512**

VPE = 1 Stück

35,95 €

LED-Einbauleuchte ROUND 24 V — 18 W

- stufenlos regulierbare Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- IP 42
- mit 64 LED`s kaltweiss, 64 LED`s warmweiss 24 V, Abstrahlwinkel 160°
- Montage durch Klemmbefestigung
- Zuleitung 500 mm + 2000 mm Verlängerungsleitung lose beiliegend
- Bohrdurchmesser Ø 165 mm, Außendurchmesser Ø 179 mm
- Bohrtiefe 16 mm plus Klemmbefestigung
- Randhöhe 2 mm
- Lichtfarbe warmweiss 2700 Kelvin bis kaltweiss 6000 Kelvin einstellbar
- Farbe weiss

Artikel	Kelvin	Bestell-Nr.
LED-Einbauleuchte ROUND 18 W	2700-6000	**90003514**

VPE = 1 Stück

63,50 €

LED-Einbauleuchte ROUND 24 V — 30 W

- stufenlos regulierbare Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- IP 42
- mit 112 LED`s kaltweiss, 112 LED`s warmweiss 24 V, Abstrahlwinkel 160°
- Montage durch Klemmbefestigung
- Zuleitung 500 mm + 2000 mm Verlängerungsleitung lose beiliegend
- Bohrdurchmesser Ø 285 mm, Außendurchmesser Ø 298 mm
- Bohrtiefe 18 mm plus Klemmbefestigung
- Randhöhe 2 mm
- Lichtfarbe warmweiss 2700 Kelvin bis kaltweiss 6000 Kelvin einstellbar
- Farbe weiss

Artikel	Kelvin	Bestell-Nr.
LED-Einbauleuchte ROUND 30 W	2700-6000	**90003516**

VPE = 1 Stück

LED-Einbauleuchte SQUARE 24 V quadratisch — 25 W

53,50 €

2700 ⟷ 6000

- stufenlos regulierbare Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- IP 42
- mit 98 LED`s kaltweiss, 98 LED`s warmweiss 24 V, Abstrahlwinkel 160°
- Montage durch Klemmbefestigung
- Zuleitung 500 mm + 2000 mm Verlängerungsleitung lose beiliegend
- Fräßmaß 230 x 230 mm, Außenmaß 240 x 240 mm
- Bohrtiefe 17 mm plus Klemmbefestigung
- Randhöhe 2 mm
- Lichtfarbe warmweiss 2700 Kelvin bis kaltweiss 6000 Kelvin einstellbar
- Farbe weiss

Artikel	Kelvin	Bestell-Nr.
LED-Einbauleuchte SQUARE 25 W	2700-6000	**90003518**

VPE = 1 Stück

LED-Trafo 24 V

- Zuleitung 2000 mm mit Eurostecker
- Ableitung 450 mm mit Aderendhülsen
- Schukostecker wird zwingend bei 100 & 150 W Trafo benötigt
- Farbe weiss bei 60 W, schwarz bei 100 & 150 W

Artikel	Abmessung	Watt	Bestell-Nr.
Trafo	H 18 x B 59 x L 264 mm	60	**90003520**
Trafo	H 40 x B 70 x L 190 mm	100	**90003519**
Trafo	H 40 x B 70 x L 220 mm	150	**90003521**
Schukostecker L 1800 mm			**90003523**

VPE = 1 Stück

LED-Zubehör

- Anschluss-, Verlängerungsleitung und 6-fach Verteiler

Artikel	Länge	Bestell-Nr.
Anschlussleitung zum Löten	860 mm	**90003522**
Verlängerungsleitung	2000 mm	**90003524**
Verteiler 6-fach		**90003526**

VPE = 1 Stück

LED-Farbsteuerung 24 V — max. 144 W

34,95 €

- für stufenlos regulierbare Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- die Lichtfarbe kann stufenlos eingestellt und zusätzlich gedimmt werden
- je Farbsteuerung können bis zu 8 Funkfernbedienungen angelernt werden
- Höhe 20 x Breite 30 x Länge 160 mm
- Farbe weiss

Artikel	Bestell-Nr.
LED-Farbsteuerung	**90003528**

VPE = 1 Stück

LED-Funkfernbedienung

- für die Einstellung der Lichtfarbe und Helligkeit
- einfache Handhabung und Installation, auch nachrüstbar
- Funktionen EIN / AUS, Farbwechsel und Dimmen
- nach 2 Sek. gedrücktem Knopf wird die max. Lichtstärke erreicht
- Größe 50 x 50 mm, Höhe 20 mm
- Wandhalterung 80 x 80 kann durch Anschrauben oder Kleben an der gewünschten Stelle befestigt werden
- Farbe weiss

Artikel	Bestell-Nr.
LED-Funkfernbedienung	**90003532**
Wandhalterung	**90003534**

VPE = 1 Stück

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Auf Wunsch komplett fertig konfektionierte LED-Anlagen lieferbar

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

LED-Lichtstreifen Emotion biegsam 12 V - 5000 mm — 39 W

- stufenlos regulierbare Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- selbstklebend mit Doppelklebeband
- beim Biegen darauf achten, dass sich an der Biegung kein LED Wiederstand befindet
- mit 60 LED`s kaltweiss, 60 LED`s warmweiss 12 V 7,8 W je Meter, kürzbar je 50 mm
- Restabschnitte können mit neuer Anschlussleitung verwendet werden
- Länge 5000 mm inkl. 2 Anschlussleitungen 1800 mm
- 39 Watt, Breite 8,2 mm, Höhe 3 mm
- Lichtfarbe warmweiss 2700 Kelvin bis kaltweiss 6500 Kelvin einstellbar

Artikel	Kelvin	Bestell-Nr.
LED-Lichtstreifen Emotion	2700-6500	**90003900**

VPE = 1 Stück

Lichtverteilungsdiagramm Lux
von warmweiss - kaltweiss



LED-Einbauleuchte NOVA Plus Emotion 12 V — 3,0 W

- stufenlos regulierbare Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- superflache LED-Einbauleuchte für Sacklochbohrung
- Montage durch Klemmbefestigung
- mit 12 LED`s kaltweiss, 12 LED`s warmweiss 12 V / 3,0 W
- Zuleitung 2000 mm Mini-Stecksystem
- Bohrdurchmesser Ø 68 mm
- Bohrtiefe 12 mm
- Farbe Edelstahl finish
- Lichtfarbe warmweiss 2700 Kelvin bis kaltweiss 6500 Kelvin einstellbar



Artikel	Watt	Bestell-Nr.
NOVA Plus Emotion	3,0	**90003796**

VPE = 1 Stück

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Lichtverteilungsdiagramm Lux
von warmweiss - kaltweiss



Funkfernsteuerung Emotion 4 Kanal

- Steuerungssystem für LED-Lichtstreifen / Leuchten Emotion
- stufenlose Einstellung der Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- Dimmfunktion
- Steuerungsset ist mit bis zu 7 weiteren Sets erweiterbar
- max. 6 Fernbedienungen / Wandschalter je Funkfernsteuerung anlernbar
- Set bestehend aus:
  1 Steuerung Höhe 16 x Breite 45 x Länge 145 mm
  1 Trafo 30 W Höhe 16 x Breite 30 x Länge 255 mm mit 6-fach Verteiler
  1 Trafo 60 W Höhe 30 x Breite 52 x Länge 180 mm mit 12-fach Verteiler
- Fernbedienung oder Wandschalter bitte extra bestellen

Artikel	Watt	Bestell-Nr.
Funkfernsteuerung Emotion 4 Kanal	30	**90003910**
Funkfernsteuerung Emotion 4 Kanal	60	**90003912**

VPE = 1 Set

Funkfernbedienung Emotion 4 Kanal

- Funkfernbedienung für Funkfernsteuerung 90003910 / 90003912
- stufenlose Einstellung der Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- Dimmfunktion
- alle Funktionen bei bis zu 4 Leuchtengruppen einzeln einstellbar
- 1 Lichtszene speicherbar
- max. 8 Steuerungen je Funkfernbedienung anlernbar
- inkl. Magnethalterung zum Anschrauben / Ankleben mit Doppelklebeband
- Reichweite max. 10 Meter
- Abmessung Höhe 12 x Breite 40 x Länge 136 mm
- Farbe schwarz

Artikel	Bestell-Nr.
Funkfernbedienung Emotion 4 Kanal	**90003914**

VPE = 1 Stück

Funkwandschalter Emotion Doppelwippe



- Funkwandschalter für Funkfernsteuerung 90003910 / 90003912
- stufenlose Einstellung der Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- Dimmfunktion
- max. 8 Steuerungen je Funkwandschalter anlernbar
- Kompatibel mit gängigen Einbaurahmen (Gira, Berker, Jung, Merten)
- inkl. Halterung zum Anschrauben / Ankleben mit Doppelklebeband
- Reichweite max. 10 Meter
- Abmessung Höhe 14 x Breite 86 x Länge 86 mm
- Farbe Glas / weiß

Artikel	Bestell-Nr.
Funkwandschalter Emotion Doppelwippe	**90003915**

VPE = 1 Stück

Funkwandschalter Emotion Drehregler



- Funkwandschalter für Funkfernsteuerung 90003910 / 90003912
- stufenlose Einstellung der Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- Dimmfunktion
- max. 8 Steuerungen je Funkwandschalter anlernbar
- Kompatibel mit gängigen Einbaurahmen (Gira, Berker, Jung, Merten)
- inkl. Halterung zum Anschrauben / Ankleben mit Doppelklebeband
- Reichweite max. 10 Meter
- Abmessung Höhe 14 x Breite 86 x Länge 86 mm
- Farbe Glas / weiß

Artikel	Bestell-Nr.
Funkwandschalter Emotion Drehregler	**90003916**

VPE = 1 Stück

Lichtfarbe warmweiss

Lichtfarbe kaltweiss

Spiegel nach Maß mit LED-Beleuchtung dimmbar

- Spiegel mit LED-Beleuchtung wird nach Ihren Maßangaben konfektioniert
- inkl. Aluminium-Rahmen matt eloxiert (optional weiss), Profil 25 x 50 mm
- Spiegelstärke 4 mm, Lichtaustrittsfläche sandgestrahlt
- LED-Streifen 24 V, 16,8 W und 1300 Lumen pro Meter
- Trafo 60 W hinter dem Spiegel verbaut oder lose beiliegend
- Lichtfarbe von warmweiss 2700 Kelvin bis kaltweiss 6000 Kelvin stufenlos einstellbar
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Funkfernbedienung inkl. Wandhalter in Farbe weiss, Aluminium oder Nickel
- max. können 8 Spiegel mit 1 Funkfernbedienung angesteuert werden
- max. sind 8 Funkfernbedienungen auf 1 Spiegel parallel anlernbar
- Aufhängung durch je 2 Schlüssellochborungen an zwei Seiten

Bestell- oder Angebotsangaben:

- Spiegelhöhe, max. 3000 mm
- Spiegelbreite, max. 3000 mm
- Gesamtgröße max. 4,5 m²
- gewünschte LED-Beleuchtung (ringsum, oben, unten oder seitlich)
- Trafo und Kabel hinter dem Spiegel verbaut oder lose beiliegend
- Stückzahl und Farbe des Reglers, weiss, Aluminium oder Nickel

Artikel	Bestell-Nr.
Spiegel nach Maß mit LED-Beleuchtung dimmbar	56710250

VPE = 1 Stück





Aluminiumprofil matt eloxiert



mit LED-Beleuchtung

Funkfernbedienung inkl. Wandhalter

weiss

Aluminium

Nickel

LED-Spiegel auch in Sonderanfertigungen wie z. B. abgeschrägt oder auch als Drehtüre auf Anfrage lieferbar

LED-Spiegelaufsatzprofil Aluminium

- zur Aufnahme von LED-Streifen Breite 8,2 mm
- Montage unsichtbar mit bauseitigem Doppelklebeband
- Länge 3000 mm
- Aluminium EV 1 eloxiert / chrom eloxiert
- Acrylglasstreifen in transluzent opal weiss als Abdeckung zum Schutz der LED´s und zur besseren Streuwirkung des LED - Lichtes
- Endkappenset Kunststoff silber / verchromt

Artikel	Länge	Bestell-Nr.
Spiegelaufsatzprofil EV 1 eloxiert	3000 mm	**90002042**
Spiegelaufsatzprofil chrom eloxiert	3000 mm	**90002043**
Acrylglasstreifen	3000 mm	**90002045**
Endkappenset silber		**90002046**
Endkappenset verchromt		**90002047**
Gestensensor für Spiegel 12 V max. 36 Watt		**90004725**

VPE = 1 Stück / Set



LED-Anbauleuchte Mirror 9 - 22 W

- Hochvolt 230 V
- mit LED`s im Aluminium-Profil
- integrierter LED-Trafo
- Frontabdeckung opalweiss
- mit Haltewinkel (optional auch ohne Haltewinkel auf Anfrage lieferbar)
- Zuleitung 1000 mm mit Aderendhülsen
- Lichtfarbe neutralweiss 4000 Kelvin
- Abstrahlwinkel 70°
- silberfarbig

Artikel	Länge	Watt	Bestell-Nr.
Anbauleuchte Mirror	600 mm	9	**90003300**
Anbauleuchte Mirror	900 mm	13	**90003301**
Anbauleuchte Mirror	1200 mm	18	**90003302**
Anbauleuchte Mirror	1500 mm	22	**90003303**

VPE = 1 Stück



Lichtverteilungsdiagramm Lux







31,95 €

LED-Einbauleuchte 3er Set Merkur II 12 V — 3 x 3 W

- LED Flächenleuchte ohne sichtbare LED-Punkte
- mit 21 LED`s 12 V / 3,0 W
- Zuleitung 1800 mm Mini-Stecksystem
- Bohrdurchmesser Ø 58 mm
- Außenmaß Ø 65 mm
- Bohrtiefe 14 mm
- Randhöhe 1,5 mm
- Abdeckring Edelstahl finish
- Lichtfarbe warmweiss 3000 Kelvin
- inkl. 15 W Trafo Höhe 16 x Breite 44 x Länge 120 mm mit 6-fach Verteiler

Artikel	Watt	Bestell-Nr.
LED 3er Set Merkur warmweiss	3 x 3	**90003712**

VPE = 1 Set



69,95 €

LED-Aufbauleuchte 3er Set Sun 12 V — 3 x 4,2 W

- stufenlos regulierbare Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss
- LED Flächenleuchte ohne sichtbare LED-Punkte
- Dimmfunktion
- Zuleitung 1800 mm Mini-Stecksystem
- Außenmaß 100 x 100 mm
- Randhöhe 7 mm
- Fernbedienung über Kabel mit Steuerung verbunden
- Zuleitung Trafo bis Fernbedienung 2000 mm
- Leitung Fernbedienung bis 4-fach Verteiler 2000 mm
- Abdeckring weiß
- Lichtfarbe warmweiss 2700 Kelvin bis kaltweiss 6500 Kelvin einstellbar
- inkl. 15 W Trafo Höhe 13 x Breite 42 x Länge 150 mm

Artikel	Watt	Bestell-Nr.
LED 3er Set Sun	3 x 4,2	**90003535**

VPE = 1 Set

Lichtfarbe von 2700 K - 6500 K stufenlos einstellbar !

Aktionspreise gültig bis 30.06.2018
Die genannten Preise sind Nettopreise zzgl. Porto- und Verpackungskosten und gesetzl. MwSt.

Ziegelmüller Beschlagtechnik e.K.
Luntenbuck 2
86720 Nördlingen
Tel: 09081 2965-0
Fax: 09081 2965-14
WhatsApp: 09081 2965-14
info@ziegelmueller-beschlagtechnik.de
www.ziegelmueller-beschlagtechnik.de